

10

CARIE DE PRIMEIRA INFANCIA, ANTES CHAMADA CARIE DE MAMADEIRA, É UMA DOENÇA DOS DENTES DE LEITE

Desde que aparece o primeiro dente na boca, a criança está em risco de ter cáries. A cárie começa como uma mancha branca nos dentes superiores da frente. Para evitar que progrida rapidamente para regiões mais profundas do dente e cause dor, deve tratar-se o mais rápido possível. Se isto não ocorrer, pode causar dor e dificultar a correta alimentação da criança.



Esta doença pode provocar inflamação no rosto e, dependendo, ser necessária a hospitalização da criança para seu tratamento.

CAUSAS DA CARIE DA PRIMEIRA INFANCIA

- Falta de EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL e assistência durante a gravidez.
- Dormir com mamadeira adoçada com açúcar.
- Leite de fórmula ou alimentos açucarados retidos ao redor dos dentes por longo tempo.
- Lanches freqüentes com bebidas açucaradas, doces e outras guloseimas.
- Falta de higiene bucal.

COMO PREVENIR A CARIES DA PRIMEIRA INFANCIA?

- 1** Visite o dentista durante a gravidez para manter sua boca sadia e receber seu bebê com saúde bucal.
- 2** Se seu filho se alimenta com mamadeira, não a utilize para acalma-lo ou diminuir seu choro.
- 3** No coloque açúcares, como mel, na chupeta para tranquiliza-lo.
- 4** Desde o nascimento do bebê, limpe a língua, flanges e parte interna das bochechas diariamente com uma gaze ou pano úmido.
- 5** Ao aparecer o primeiro dente, realize a higiene bucal com uma escova adequada para a idade. O odontopediatra irá orientar sobre o uso de pasta dental.

CONSULTE UM ODONTOPEDIATRA PARA SER ORIENTADO SOBRE AS MEDIDAS DE SAUDE BUCAL MAIS RECOMENDAVEIS PARA SEU FILHO



UNIÃO DAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE ODONTOPEDIATRÍA TRABALHANDO PELO SORRISO DE NOSSAS CRIANÇAS LATINOAMERICANOS